

ПОВДИГАЩИ СИСТЕМИ

TOP-STAYS SQ




интериор

DTC

Global Quality Benchmark

TOP-STAYS SQ Ъгъл на отваряне 107°



Комплектът включва:

- 1 2 бр. силови механизми
- 2 2 бр. пластини за монтаж към врата
- 3 2 бр. декоративни капачки
- 4 2 бр. декоративни капачки за панти
- 2 бр. пластини за ALU профил

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКТА НА TOP-STAYS SQ
ШИРОЧИНА НА ФРОНТА

ВИСОЧИНА НА ФРОНТА

мм	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	X	X	X	X	X	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B
350	X	X	X	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	X	X
400	X	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	X	X	X	X
450	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	X	X	X	X	X	X
500	SQ02BM03A/B	SQ02BM03A/B	X	X	X	X	X	X	X
550	SQ02BM03A/B	X	X	X	X	X	X	X	X
600	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ОПИСАНИЕ



- Ъгъл на отваряне: 107°
- Максимална ширина на шкафа: 1200 мм
- Височина на шкафа: 300–600 мм
- Дебелина на вратата: 16–28 мм
- **Плавно затваряне SOFT-CLOSE**

	Бял		Сив	
Артикул	Код	Цена EUR	Код	Цена EUR
SQ02BM03A/B	18812	20.11 €	18804	20.11 €
Пластина ALU			Код	Цена EUR
SQ00H			18866	2.53 €


• За повече размери и информация виж инструкцията за монтаж приложена в комплекта.

Монтажни размери

Онлайн каталог www.dtcddc.com



D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Opening angle restriction	Space requirement (mm)				
without	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				




i SOB – Дебелина на тавана

За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено.

Цени с ДДС

TOP-STAYS SQ Ъгъл на отваряне 107°



Комплектът включва:

- 1 2 бр. силови механизми
- 2 2 бр. пластини за монтаж към врата
- 3 2 бр. декоративни капачки
- 4 2 бр. декоративни капачки за панти
- 5 1 бр. PUSH
- 6 2 бр. пластини за ALU профил

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКТА НА TOP-STAYS SQ
ШИРОЧИНА НА ФРОНТА

ВИСОЧИНА НА ФРОНТА

мм	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	X	X	X	X	X	X	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B
350	X	X	X	X	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B
400	X	X	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	X	X	X
450	X	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	X	X	X	X	X
500	SQ2FBM03A/B	SQ2FBM03A/B	X	X	X	X	X	X	X
550	SQ2FBM03A/B	X	X	X	X	X	X	X	X
600	SQ2FBM03A/B	X	X	X	X	X	X	X	X

ОПИСАНИЕ



- Ъгъл на отваряне: 107°
- Максимална ширина на шкафа: 1200 мм
- Височина на шкафа: 300–600 мм
- Дебелина на вратата: 16–28 мм
- Отваряне с натиск **PUSH-OPEN**

	Бял		Сив	
Артикул	Код	Цена EUR	Код	Цена EUR
SQ2FBM03A/B	18081	21.12 €	18072	21.12 €
Пластина ALU			Код	Цена EUR
SQ00H			18866	2.53 €




- За повече размери и информация виж инструкцията за монтаж приложена в комплекта.

Монтажни размери

Онлайн каталог www.dtcddtc.com



D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Opening angle restriction	Space requirement (mm)				
without	Y= FH x 0.29-15+D				
100°	Y= FH x 0.17-15+D				
75°	A= FH x 0.26+15-D				



i SOB – Дебелина на тавана

За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено.

Цени с ДДС